

Zámky, spony & příslušenství

5 kroků, které vám pomohou vybrat zámek pro vaše potřeby

1. Použijte tabulku níže pro vybrání typu zámku, který je pro dané použití nejvhodnější.
2. Zadejte výšku a průměr římene (tato informace je uvedena u každého zamykacího zařízení v tomto katalogu).
3. Vyberte si systém zámku: Zámky s nezaměnitelnými klíči, zámky se stejnými klíči, zámky odemýkatelné hlavním klíčem, zámky odemýkatelné generálním klíčem.
4. Vyberte barvu zámku.
5. Rozhodněte, zda je potřeba zámeček označit vyrytím textu nebo ne.

Vyberte si nejlepší zámek pro požadované použití!


	Bezpečnostní zámek	Mosazný zámek	Hliníkový zámek	Ocelový zámek
Kompaktní, lehký	✓	✓	✓	
Nevodivé tělo i vložka	✓			
Korozi odolný	✓	✓		
Odolný proti výboji	✓	✓		
Odolný proti poškození	✓		✓	
Zvýšená pevnost			✓	✓
Zakázkové klíče	✓		✓	✓
Rytí *		✓	✓	

* pouze na objednávku

Systémy zámečků


Zámky s nezaměnitelnými klíči – „Keyed Different“

Brady zámky jsou běžně dodávány s nezaměnitelnými klíči. To znamená, že klíč náležící jednomu zámečku by neměl odemknout zámeček jiný. V zámečcích Brady se používají 5 nebo 6 stavitkové cylindrické vložky zaručující zvýšenou bezpečnost a ochranu. Přesné strojové zpracování cylindrických vložek a klíčů podléhá přísným normám, což umožňuje vyrobít velké množství jedinečných klíčů a zámečků, u kterých je vysoce nepravděpodobné otevření zámečku klíčem náležícím k jinému zámečku. Pro zajištění rozdílnosti zámečků je můžeme přezkontrolovat a následně ujistit, že každý zamykací systém zámečku Brady se odlišuje od jiných (pro více informací kontaktujte vašeho Brady distributora).




Zámky se stejnými klíči – „Keyed Alike“

Tyto zámky lze odemknout stejným klíčem. Tato možnost je vhodná při obstarávání více zámečků jedním zaměstnancem.




Zámky odemýkatelné hlavním klíčem – „Master Key“

Hlavní klíč umožňuje odemčení zámečků s různými (nezaměnitelnými) klíči. To umožňuje vedoucím pracovníkům odstranit zámeček v případě hrozícího nebezpečí. Hlavní klíče by měly být uchovávány na bezpečném místě, které je přístupné pouze vedení.



Zámky odemýkatelné generálním klíčem – „Grand Master Key“

Tento systém je vhodný použít pro určené týmy, kdy každý tým má svůj hlavní klíč pro svoje zámky, ale v případě potřeby lze všechny zámky odemknout jedním generálním klíčem.



Brady bezpečnostní zámky

- Kompaktní a lehký
- Zvýšená odolnost proti nárazu
- Nevodivý, odolává výbojům
- Vhodný pro elektrické použití
- Zdrsněný povrch pro snadné uchopení
- Vyrobeno z pevného vyztuženého nylonu se třmenem z tvrzené ocele
- Vynikající odolnost proti teplotám, chemikáliím a korozi
- Dodává se z nezaměnitelným klíčem
- Lze dodat speciální klíče všech typů (viz str. 30)
- Dodává se jeden klíč s každým zámekem



Jedinečná cylindrická vložka zajišťuje ochranu a bezpečnost!

- Patentovaná izolovaná komora klíče chrání pracovníky před šoky při vložení klíče
- 6stavítková přesně zpracovaná cylindrická vložka umožňuje více jedinečných tvarů klíče, lepší ochranu před neoprávněnou manipulací
- Chráněná, necentricky uložená dráha klíče zaručuje optimální bezpečnost
- Není možné vyjmout klíč dokud není třmen zámku zcela zavřen

6 Zámků/Balení

Objed. číslo Barva

051344	Modrá
051339	Červená
051353	Černá
051346	Žlutá
051345	Zelená
051347	Oranžová

Rozměry

40 mm	60 mm	26 mm
18,5 mm	20 mm	7 mm

Brady ocelové zámky s 20 mm třmenem

6 Zámků/Balení

Objed. číslo Barva

051280	Modrá
051279	Červená
051284	Černá
051282	Žlutá
051281	Zelená
051283	Oranžová

Rozměry

40 mm	60 mm	26 mm
18,5 mm	20 mm	7 mm

Brady ocelové zámky s 38 mm třmenem

6 Zámků/Balení

Objed. číslo Barva

805816	Modrá
805815	Červená
805819	Černá
805817	Žlutá
805818	Zelená
805820	Oranžová

Rozměry

40 mm	72 mm	26 mm
18,5 mm	38 mm	7 mm

Brady ocelové zámky s 47 mm třmenem

6 Zámků/Balení

Objed. číslo Barva

051291	Modrá
051290	Červená
051299	Černá
051297	Žlutá
051292	Zelená
051298	Oranžová

Rozměry

40 mm	87 mm	26 mm
18,5 mm	47 mm	7 mm

Brady ocelové zámky

- Vyztužená vrstvená ocelová konstrukce zajišťuje extrémní odolnost
- Tvrzený ocelový třmen je obtížné přestříhnout
- Jednotlivě nanášené ocelové pláty zabezpečující odolnost před korozi
- 5stavítková cylindrická vložka umožňuje více jedinečných tvarů klíče, lepší ochranu před neoprávněnou manipulací než běžné 4stavítkové zámky
- Dodává se s barevným označením pro identifikaci a ochranu
- Dodává se s nezaměnitelným klíčem
- Lze dodat speciální klíče všech typů (viz str. 30)
- Dodává se jeden klíč s každým zámekem



Zámky, spony & příslušenství

Hliníkové zámky

Pevné hliníkové tělo s tvrzeňm pochromovaným ocelovým třmenem

- Lehký ale robustní
- Odolný vůči chemikáliím a korozi
- 6stavítková cylindrická vložka umožňuje více jedinečných tvarů klíče, lepší ochranu před neoprávněnou manipulací
- Dodává se s nezaměnitelným klíčem
- Lze zhotovit zakázkový zamykací systém
- Dodává se jeden klíč s každým zámekem
- Vyrobeno pro použití v náročném pracovním prostředí



Hliníkové zámky s 25 mm třmenem

6 Zámků/Balení		Rozměry		
Objed. číslo	Barva			
051361	Modrá			
051360	Červená	40 mm	73 mm	18 mm
051369	Černá			
051363	Žlutá			
051362	Zelená	19 mm	25 mm	6,5 mm
051368	Oranžová			

Hliníkové zámky s 38 mm třmenem

6 Zámků/Balení		Rozměry		
Objed. číslo	Barva			
051371	Modrá			
051370	Červená	40 mm	83,35 mm	18 mm
050274	Černá			
051377	Žlutá			
051376	Zelená	19 mm	38 mm	6,5 mm
051378	Oranžová			

Mosazné zámky: zámky, které nikdy nezreznou

Pevné mosazné tělo a třmen

- Odolný proti jiskrám, vhodné použití v hořlavém prostředí
- Korozi odolný
- 6stavítková cylindrická vložka umožňuje více jedinečných tvarů klíče, lepší ochranu před neoprávněnou manipulací
- Zámky chráněny pláštěm z barveného vinylu
- Dodává se s nezaměnitelným klíčem
- Dodává se jeden klíč s každým zámekem



12 Zámků/Balení		Rozměry		
Objed. číslo	Barva			
051355	Modrá			
051354	Červená	43 mm	59 mm	17 mm
051359	Černá			
051357	Žlutá			
051356	Zelená	20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm
051358	Šedá			

6 Zámků/Balení		Rozměry			Stavitka
Objed. číslo					
805827		30 mm	47 mm	12 mm	4
		20,5 mm	21,5 mm	6,5 mm	
805828		39 mm	66 mm	13 mm	5
		19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm	
805829		39 mm	83 mm	13 mm	5
		19,5 mm	38 mm	6,5 mm	
805830		49 mm	73 mm	15 mm	5
		28 mm	27 mm	7 mm	

Mosazné zámky se třmenem z nerezové oceli

Pevné pochromované mosazné tělo se třmenem z nerezové oceli

- Korozi odolný
- Dodává se s nezaměnitelným klíčem, se stejnými klíči na objednávku
- Dodává se jeden klíč s každým zámekem



Zámky, spony & visačky

Kompletně izolovaný zámek

- Pevné mosazné tělo
- Utěsněné tělo zámku, krytka chránící cylindrickou vložku před nečistotami
- 5stavítková cylindrická vložka
- Vnitřní části vyrobeny z nerezavějících materiálů
- Nárazy tlumící vinylový plášť chrání natřené povrchy
- Třmen z tvrzené nebo nerezové ocele
- Odizolované tělo i třmen chrání před elektřinou
- Dodává se z nezaměnitelným klíčem, se stejnými klíči na objednávku



Objed. číslo	Typ	Rozměry			Zámky/Balení
805836	Třmen z nerezové oceli (Modrá)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805835	Třmen z tvrzené oceli (Šedá)				6
		53 mm	73 mm	28 mm	
		20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Zámek s nejvyšším možným zabezpečením

- Tělo a třmen vyrobeno z nejvyšší tvrdé lité oceli
- Abus-plus 7stavítková disková cylindrická vložka pro nejvyšší možnou ochranu před neoprávněnou manipulací a pokusy o odemčení
- Dodává se z nezaměnitelným klíčem, se stejnými klíči na objednávku



Objed. číslo	Rozměry			Zámky/Balení
805837				3
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805838				3
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	
805839				1
	53 mm	73 mm	28 mm	
	20,5 mm	24,5 mm	8 mm	

Mosazný zámek

- Mosazné tělo a třmen z tvrzené oceli
- Vnitřní části vyrobeny z nerezavějících materiálů
- Dodává se z nezaměnitelným klíčem, se stejnými klíči na objednávku



Objed. číslo	Rozměry			Zámku/Balení	Počet stavítek
805831				6	4
	30 mm	47 mm	12 mm		
805832				6	5
	14,5 mm	14,5 mm	5 mm		
805833				6	5
	39 mm	66 mm	13 mm		
805834				6	5
	19,5 mm	23,5 mm	6,5 mm		
				6	5
	39 mm	83 mm	13 mm		
				6	5
	19,5 mm	38 mm	6,5 mm		
				6	5
	49 mm	73 mm	15 mm		
	28 mm	27 mm	7 mm		

Mosazné identifikační štítky

- Okamžitá identifikace přiřazeného uživatele zámku
- Lze použít v náročném pracovním prostředí
- Lze označit rytím nebo lepicími kity
- Maximální průměr třmene: 9,5 mm



Objed. číslo	Popis	Balení
265378	Mosazné štítky a zavěšovací kroužky	12 ks
265379	Objímky a nýty	12 ks

„Cobra“ kabel

- Ohebné ocelové lano chráněné pláštěm z PVC pro užití s visacím zámekem



1 kabel/balení	Objed. číslo	Rozměry
	805844	Ø 8 mm / 200 cm dlouhý

Řetěz – maximální ochrana

- Maximální pevnost a zabezpečení
- Řetěz vyroben ze speciální tvrzené oceli
- Látkový rukáv chrání nátěry a chrom před poškozením



1 kabel/balení	Objed. číslo	Rozměry
	805845	Ø 8 mm / 110 cm dlouhý
	805846	Ø 10 mm / 110 cm dlouhý